
冶金行业煤、焦炭、铁矿石实验仪器 定点生产企业

产 品 目 录

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司

地址：浙江省上虞市道墟镇屯南工业园区

电话：400-676-0858 0575-82581177 82589735

公司网址：www.hxjxyq.com

网上直营店：www.hxinstrument.com

邮编：312368

传真：0575-82581188 82581522

电子信箱：hxjxyq@126.com

目 录

一、烧结矿、球团矿、转鼓、机械筛.....	1
二、煤、焦炭专用分析仪器设备.....	2
三、各种取样、缩分设备.....	2
四、各种破碎、制样、缩分设备.....	3
五、各种高温炉、管式炉、干燥箱及加热设备.....	4
六、各种煤、焦炭专用分析仪器、振筛机、标准筛专用配件.....	5
焦炭反应器（配件）.....	6
胶质层配件类（配件）.....	6
粘结指数类（配件）.....	7
奥亚类（配件）.....	7
镍铬丝坩埚架（坩埚类）.....	7
沥青软化点（配件）.....	8
其他配件.....	8
宏兴机械公司服务调查表.....	9

在上虞市宏兴机械仪器制造有限公司，客户服务是每个制造产品的重要组成部分。

鉴于此，特汇编说明书于公司网站下载中心以方便用户下载查询。

一、烧结矿、球团矿、转鼓、机械筛

产品名称	规格	型号	应用标准号
矿石冶金性能综合测定仪 专利号: ZL200820167906.2 ZL200920119415.5 ZL200910098301.1(发明专利)	铁矿球团相对自由膨胀指数测定方法; 铁矿石还原性测定方法; 铁矿石低温粉化试验静态还原后, 使用冷转鼓方法。虚拟	HX-2005 HXYJ-2010	GB/T 13240-91 GB/T 13241-91 GB/T 13242-91
铁矿球团体积密度测定仪	球团体积密度测定	HXTJ-09	GB/T 14202-1993
铁矿石低温还原粉化动态试验装置 专利号: ZL201020682286.3 ZL201020682251.X ZL201020682349.5 ZL201010607631.1(发明专利)	对块矿和热粘球团矿在高炉低温还原区还原时的还原粉化指数的测量	HXPH-1	GB/T 24204-2009
铁矿石荷重还原性测定仪 专利号: ZL201020682460.4 ZL201020682253.9	高炉用铁矿石荷重还原性的测定	HXHY-1	GB/T 24530-2009
软熔滴落试验设备	主要测定铁矿石荷重还原软化性、熔化及滴落的高温性能等。计算机网络控制自动化系统。	HXRR	ISODP7992
移动式矿石筛分机 专利号: 201020109914.9	筛片孔径: 80×80、50×50	HXAG-2009	GB/T 24531-2009
烧结球团矿转鼓鼓前 一次、二次振动筛	一次筛板长×宽(mm): 1600×500; 筛板孔径(mm): 40×40、25×25; 二次筛板长×宽(mm): 1600×500; 筛板孔径(mm): 16×16、10×10;	ISO	GB/T 24531-2009
烧结球团矿机械强度测定转鼓	转鼓鼓内直径: 1000×500mm	ISO	GB/T 24531-2009
烧结球团矿转鼓鼓后机械筛	筛板长×宽(mm): <u>800×500</u> 筛板孔径(mm): 6.3×6.3	ISO	GB/T 24531-2009
密封环保型烧结球团含粉率筛	筛板长×宽(mm): <u>800×500</u> 筛板孔径(mm): 5×5	ISO	GB/T 24531-2009
烧结球团矿鼓后含粉率机械筛	筛板长×宽(mm): <u>800×500</u> 筛板孔径(mm): 5×5	ISO	GB/T 24531-2009
铁矿球团压力试验机 专利号: ZL200820167907.7	加压能力应大于 10KN (约≥1019.7kgf)	HXQT-10C	GB/T 14201-1993
全自动铁矿球团压力试验机 专利号: ZL201030164267.7 ZL201120260617.9	加压能力应大于 10KN (约≥1019.7kgf)	HXQT-10D	GB/T 14201-1993

落下强度试验机	1261×1500×4400mm	HX-8	JIS8711-1993
压片机、压样机	为配 X 光光谱分析专用	HXYJ-40-60	通用
水平往复机械筛	六层筛板、筛孔可自定	HX-97	通用
密封环保型水平往复机械筛 专利号: ZL 201020109946.9	密封环保, 六层筛板、筛孔可自定	HX-2010	通用

二、煤、焦炭专用分析仪器设备

产品名称	规格	型号	应用标准号
焦炭反应性及反应后强度测定装置 专利号: ZL201020109912.X	计算机控温	HXFQ-2	GB/T 4000-2008
焦炭反应性及反应后强度测定装置 专利号: ZL201120260632.3	带自动升降装置	HXFQ-2A	GB/T 4000-2008
炼焦实验焦炉	配煤炼焦试验	HXLJ-1	GB/T 1996-2003
焦炭筛分组成机械筛	5 级筛 80、60、40、25	HXAG-2002	GB/T 2005-1994
焦炭筛分组成机械筛 专利号: ZL200820167908.1	筛板四层五级, 焦炭鼓前筛	HXAG-2005	GB/T 2005-1994
全自动环保型焦炭转鼓 (带鼓后筛) 专利号: ZL201120260634.2 ZL201120260258.7 ZL201110206110.X(发明专利)	鼓门密封严密, 焦屑不遗漏, 卸料、筛分、机械筛进出电动控制	HXLM-2010	GB/T 2006-2008
焦炭转鼓	鼓体直径: 1000±5mm	HXLM-98	GB/T 2006-2008
环保型焦炭转鼓	环保型带密封	HXLM-2002	GB/T 2006-2008
焦炭转鼓机械筛	2 级筛 10/40 或 25	HXAK-98	GB/T 2006-2008
胶质层指数测定仪	计算机控温	HXJC-2	GB/T 479-2000
奥阿膨胀度测定仪	计算机控温	HXG-1	GB/T 5450-1997
粘结指数测定仪	自动记数、自动停机	HX-II A	GB/T 5447-1997
哈氏可磨性指数测定仪	检测哈氏可磨性指数	HXH-60	GB/T 2565-1998
焦炭显气孔率测定仪	全自动	HXQ-1	GB/T 4511.1-2008
焦炭电阻率测定仪	测定焦炭电阻率	HXM-1	YB/T 035-1992
煤的磨损指数测定仪	测煤的磨损强弱程度	HXMS-120	GB/T 15458-2006

三、各种取样、缩分设备

产品名称	规格	型号	应用标准号
全自动皮带联合取样机 (粉粒状) 专利号: ZL200920115659.6	2030×850×650mm	HXN-2009A	可按需定制
多功能全自动皮带取样机 (块状) 专利号: ZL200920122508.3	取样粒度: ≤150mm	HXN-2009B	可按需定制

粉状物料连续自动取样器	可按需制作（料仓取料）	HXN-2	通用
振动试样缩分机	700mm×633mm×980mm	HX-B-2009	DZ/T 0013-1991
液体取样机	油焦化液体类产品取样	HX-2008	GB/T 1999-2008
固体取样管（探针）	1000mm 不锈钢	HX 系列	GB/T 2000-2000
不锈钢取样铲	1-16 号	可单卖	通用
缩分铲	1-16 号	可单卖	通用
密封式储样桶	4kg; 8kg	HX 系列	GB/T 1997-2008
焦炭矿石专用二分器	1-5 号	HX-2000	GB/T 1997-2008
煤样专用二分器	1-4 号	HX-86	GB 474-2008
不锈钢终点式二分器	根据需要定做	HX 系列	通用
采样瓶	500ml（底部附铅块）	HX 系列	GB/T 1999-2008
焦油全程取样器	1000ml	HX 系列	GB/T 1999-2008
焦油筒状取样器	500ml	HX 系列	GB/T 1999-2008
槽车采样管	3200mm 不锈钢	HX 系列	GB/T 1999-2008
电动混料机	混料插具有 X、Y、Z 方向的三维运动	HXDH	通用

四、各种破碎、制样、缩分设备

产品名称	规格	型号	应用标准号
破碎缩分联合制样机	1/8	HX-PCA	MT/T 831-1999
鄂式破碎机	100×60	HXPC	JB/T 1388-2002
鄂式破碎机	100×100	HXPC	JB/T 1388-2002
鄂式破碎机	60×100	HXPC	JB/T 1388-2002
鄂式破碎机	100×150	HXPC	JB/T 1388-2002
鄂式破碎机	125×100	HXPC	JB/T 1388-2002
鄂式破碎机	150×125	HXPC	JB/T 1388-2002
锤式破碎机	400×175	HXPC-400	JB/T 7354-2005
双辊破碎机	Φ200×75	HX-I	JB/T 10245-2001
	Φ200×125	HX-I	JB/T 10245-2001
圆盘粉碎机	Φ175	HX 系列	DZ/T 0015-1991
材料提升机	高度 2700-3000mm	HX 系列	通用
固体振动磨	出料粒度 100~200 目	HXZM-C	DZ/T 0015-1991
密封式粉碎制样机	单头 100 克	GJ-I	DZ/T 0015-1991
密封式粉碎制样机	双头 200 克	GJ-II	DZ/T 0015-1991
密封式粉碎制样机	叁头 300 克	GJ-III	DZ/T 0015-1991
商品煤联合制样机组	給料粒度：≤150mm	HXSP	通用
除尘制样操作台带吸风	1200×750×800mm	HX 系列	通用

五、各种高温炉、管式炉、干燥箱及加热设备

产品名称	规格	型号	应用标准号
可编程电脑智能马弗炉	电脑自动控制系统	HXK-□	MT/T 620-1996
实验室电阻炉	2.5KW; 0-1000℃	HXSX ₂ -2.5-10	JB/T8195.7-2007
实验室电阻炉	4KW; 0-1000℃	HXSX ₂ -4-10	JB/T8195.7-2007
实验室电阻炉	8KW; 0-1000℃	HXSX ₂ -8-10	JB/T8195.7-2007
实验室电阻炉	12KW; 0-1300℃	HXSX ₂ -12-13	JB/T8195.7-2007
马弗炉	2KW; 250×100×75	HXK-I	MT/T 620-1996
马弗炉	3KW; 275×150×100	HXK-II	MT/T 620-1996
马弗炉	4KW; 325×200×125	HXK-III	MT/T 620-1996
箱形高温炉	作合金钢热处理及金属烧结、熔解、分析等用	HXK系列	GB/T 212-2008
电热鼓风干燥箱	350×450×450	HX101A-1	SL 144.7-2008
电热鼓风干燥箱	450×550×550	HX101A-2	SL 144.7-2008
电热鼓风干燥箱	500×600×750	HX101A-3	SL 144.7-2008
电热鼓风干燥箱	800×800×1000	HX101A-4	SL 144.7-2008
电热恒温干燥箱	350×450×450	HX202B-1	GB/T 2001-1991
电热恒温干燥箱	450×550×550	HX202B-2	GB/T 2001-1991
电热恒温干燥箱	500×600×750	HX202B-3	GB/T 2001-1991
电热恒温干燥箱	800×800×1000	HX202B-4	GB/T 2001-1991
远红外恒温干燥箱	数显自动控温	HX系列	JB/T 8282-1999
定炭、定硫管式炉	单管, 数显自动控温	HX系列	GB/T 2286-2008
	双管, 数显自动控温		GB/T 214-2007
电热恒温水浴锅	2孔 不锈钢内胆	HX-2	YY 91037-1999
电热恒温水浴锅	4孔 不锈钢内胆	HX-4	YY 91037-1999
电热恒温水浴锅	6孔 不锈钢内胆	HX-6	YY 91037-1999
电热蒸馏水器	10升 不锈钢	通用	YY/T 0280-1995
电热蒸馏水器	20升 不锈钢	通用	YY/T 0280-1995
磁力搅拌器	测硫专用, 小功率	78-1	通用
磁力搅拌器	测硫专用, 大功率	98-1	通用
封闭式可调电炉	单联	HX系列	GB/T 3146-1982
封闭式可调电炉	双联	HX系列	GB/T 3146-1982
电热板	1.8KW	SC-40	通用
电热板	2.4KW	SC-402	通用
电热板	3.6KW	SC-403	通用

六、各种煤、焦炭专用分析仪器、振筛机、标准筛专用配件

产品名称	规格	型号	应用标准号
萘不挥发物测定仪	数显控温	HXN-1	GB/T 6701-2005
甲苯不溶物测定专用电热套	250-300W	特别	GB/T 2292-1997
沥青软化点测定仪	通用	HXJR2	GB/T 2294-1997
沥青软化点测定仪	电脑控温	LD-2000	GB/T 2294-1997
恩氏粘度计	通用	HXP1004-1	YB/T 5030-1993
克利夫兰开口闪点试验仪	微机控制, 测试过程全自动	STYD-3	GB/T3536-2008
开口(闭口)闪点测定仪	通用	HXP-101-1	GB/T 3536-2008
康氏振荡器	通用	HSKS-1	GB 1815
湿式气体流量计	通用	HXM-2	GB 12206
顶击式振筛机	HXSB-98 配 ϕ 200 标准筛	配套带 6 个标准筛	--
顶击式振筛机	可配用 ϕ 200、 ϕ 300 标准筛	配套带 6 个可选	--
单双层二用振筛机	配 800 \times 500 筛板	HX-2	通用
ϕ 200 标准分样筛(方孔)	0.2、1、3、6、13、25、60	可单卖	GB 1997、GB 474
ϕ 200 标准分样筛(方孔)	20-200 目	可单卖	GB 1997、GB 474
ϕ 200 标准分样筛(圆孔)	ϕ 3 煤样专用	可单卖	GB 474-2008
ϕ 200 标准分样筛(圆孔)	ϕ 1.5 胶质层测定专用	可单卖	GB/T 479-2000
ϕ 200 标准分样筛(圆孔)	ϕ 1 粘结指数测定专用	可单卖	GB/T 5447-1997
ϕ 筛底、筛盖	标准筛配套	可单卖	通用
ϕ 200ISO 标准筛(方孔)	5-800 目共 51 个	可单卖	通用
ϕ 300ISO 标准筛(方孔)	5-800 目共 51 个	可单卖	通用
ϕ 200ISO 方孔冲孔筛	2 \times 2-100 \times 100	可单卖	通用
ϕ 300ISO 圆孔冲孔筛	ϕ 1- ϕ 100	可单卖	通用
ϕ 300ISO 方孔冲孔筛	2 \times 2-100 \times 100	可单卖	通用
ϕ 300ISO 圆孔冲孔筛	ϕ 1- ϕ 100	可单卖	通用
焦炭专用圆孔筛板	筛板长 \times 宽(mm): <u>1040\times740</u> 筛板孔径 ϕ (mm): 10、25、40	可单卖	GB/T 2006-2008
焦炭专用方孔筛板(5级筛专用)	筛板长 \times 宽(mm): <u>1620\times710</u> 筛板孔径(mm): 25 \times 25、40 \times 40、60 \times 60、80 \times 80	可单卖	GB/T 2005-1994
烧结球团矿专用圆孔筛板	筛板长 \times 宽(mm): <u>800\times500</u> 筛板孔径 ϕ (mm): 1-100	可单卖	GB/T 24531-2009
烧结球团矿专用圆孔筛板	筛板长 \times 宽(mm): <u>800\times500</u> 筛板孔径(mm): 2 \times 2~100 \times 100	可单卖	GB/T 24531-2009

公司网站: www.hxjxyq.com

邮 箱: hxjxyq@126.com

网上直营店: www.hxinstrument.com

酒精喷灯	焦化专用	HX-2000	通用
煤气灯	焦化专用	HX-1977	通用
不锈钢防风罩	酚类蒸馏实验专用	HX 系列	GB/T 2282-2000
不锈钢洗油防风罩	洗油馏程测定专用	HX 系列	GB/T 18255-2000
铜制蒸馏瓶	150ml	HX 系列	YB/T 032-1992
铜制蒸馏瓶	250ml	HX 系列	YB/T 032-1992
铜制蒸馏瓶	500ml	HX 系列	YB/T 032-1992
铜制蒸馏瓶	1000ml	HX 系列	YB/T 032-1992

焦炭反应器（配件）

产品名称	规格	型号	应用标准号
焦炭反应器	焦炭反应性测定专用	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
反应性外丝管	内Φ140 外160 长640 (mm)	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
反应性炉丝及外丝管	已缠炉丝	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
高铝球	Φ20mm	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
反应性电炉	0-1100℃ 反应性测定专用	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
铂铑铂热电偶	直径8cm 长度65cm	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
电炉专用保温炉砖	特制圆型	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
电炉丝专用夹头	特制铜	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
硅炭棒	反应器加热	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
天平	最大称量500g, 感量0.5g	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
焦炭反应性专用圆孔筛	Φ10mm, 筛框有效直径200mm	HXFQ 系列	GB/T 4000-2008
	Φ23mm, 筛框有效直径300mm		
	Φ25/Φ23(mm), 筛面400×500(mm)		

胶质层配件类（配件）

产品名称	规格	型号	应用标准号
煤杯	包括电偶套管及煤杯压板、胶质层测定专用		GB/T 479-2000
压力盘	一长一短胶质层测定专用		GB/T 479-2000
探针	胶质层测定专用	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000
胶质层炉砖	一上一下	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000
硅炭棒夹头	胶质层测定上专用	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000
石英玻璃管	胶质层测定上专用	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000
推焦器	胶质层测定上专用	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000
煤杯清扫机	胶质层测定上专用	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000

 公司网站: www.hxjxyq.com

 邮 箱: hxjxyq@126.com

 网上直营店: www.hxinstrument.com

胶质层笔尖	每套 2 个	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000
硅炭棒	胶质层测定专用	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000
自记钟	胶质层测定专用	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000
石棉垫	胶质层测定专用	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000
电偶套管	胶质层测定专用	HXJC-1 系列	GB/T 479-2000

粘结指数类 (配件)

产品名称	规格	型号	应用标准号
镍铬钢压块	110-115 g	HX-IIA 系列	GB/T 5447-1997
搅拌丝	粘结指数测定专用	HX-IIA 系列	GB/T 5447-1997
罗加压力器	6Kg 压力	HX-IIA 系列	GB/T 5447-1997

奥亚类 (配件)

产品名称	规格	型号	应用标准号
奥亚管	奥阿测定专用	HXG-1 系列	GB/T 5450-1997
奥亚电炉	奥阿测定专用	HXG-1 系列	GB/T 5450-1997
位移传感器	奥阿测定专用	HXG-1 系列	GB/T 5450-1997
奥亚制样配件	成型模、漏斗、模子垫架量规、出模导器、出模活塞、接样管、切样器、工具架		GB/T 5450-1997
奥亚打击架	奥亚专用	HXG-1 系列	GB/T 5450-1997

镍铬丝坩埚架 (坩埚类)

产品名称	规格	型号	应用标准号
罗加坩埚架	4 孔 粘结指数测定专用	HX 系列	GB/T 5447-1997
挥发份坩埚架	6 孔 挥发特测定专用	HX 系列	GB/T 2001-1991
灰皿架	灰份测定专用	HX 系列	GB/T 5447-1997
罗加坩埚	粘结指数测定专用	HX 系列	GB/T 5447-1997
挥发份坩埚	挥发测定专用	HX 系列	GB/T 2001-1991

沥青软化点（配件）

产品名称	规格	型号	应用标准号
软化点专用钢球	Φ9.53mm、3.50g	HX 系列	GB/T 2294-1997
钢球定位器	Φ23、h12mm	HX 系列	GB/T 2294-1997
铜环	Φ20.64、h6.35mm	HX 系列	GB/T 2294-1997

其他配件

产品名称	规格	型号	应用标准号
鄂式破碎机鄂板	100×60 (mm)	HXPC 系列	通用
鄂式破碎机鄂板	100×100 (mm)	HXPC 系列	通用
鄂式破碎机鄂板	60×100 (mm)	HXPC 系列	通用
鄂式破碎机鄂板	100×150 (mm)	HXPC 系列	通用
鄂式破碎机鄂板	125×100 (mm)	HXPC 系列	通用
鄂式破碎机鄂板	150×125 (mm)	HXPC 系列	通用
破碎缩分联合制样机鄂板	1/8	HX-PCA 系列	通用
双辊破碎机滚筒	200×75 (mm)	HX- I 系列	通用
	200×125 (mm)	HX- I 系列	通用
圆盘粉碎机磨盘	Φ175 (mm)	HX 系列	通用
固体振动磨	料盘	HXZM-C	通用
密封式制样粉碎机	料盘	GJ- I	通用
鄂式破碎机鄂板	100×60 (mm) 高锰钢	HXPC 系列	通用
粉碎机磨盘	Φ175 (mm) 高锰钢	HX 系列	通用
锤式破碎机锤头	Φ400×175 (mm) 高锰钢	HXPC-400 系列	通用
马弗炉控温仪	数显控温	HXK- I 系列	通用
高温电阻炉控温仪	数显控温	HX 系列	通用
马弗炉电炉丝	各种规格炉	HXK- I 系列	通用
干燥箱电炉丝	各种规格炉	HX 系列	通用

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司，是全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会委员单位，坐落于著名的杭州湾第二座跨江大桥—嘉绍跨江大桥南岸屯南工业园区，交通便利，风景秀丽，是华东地区唯一专业生产煤焦炭检测仪器、铁矿石检测设备的定点企业。在上级领导和用户大力支持下，现已荣获浙江省科技型中小企业、绍兴市高新技术企业、绍兴市专利示范企业等荣誉，我公司不断发展壮大，建立了绍兴市企业研究开发中心，现已拥有铁矿石检测设备、焦化设备、烧结检测设备、取样制样设备、破碎设备、干燥设备等十大系列，二百六十多个规格型号的实验仪器。公司参与多个国标、行标制定；全面推行 ISO9001:2008 质量管理体系，导入 CRM 信息化管理系统，实现现代企业管理。以更新、更高、更好的标准，向广大用户提供优质价美的仪器设备，并向广大用户提供完善的售后服务。

专业的人才

一流的品质

更高地精度

专业的素质

一流的技术

更强地力度

专业的精神

一流的服务

更快地速度

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司

地址：浙江省上虞市道墟镇屯南工业园区 45 号

电话：400-676-0858 0575-82581177 82589735

传真：0575-82581188（自动） 82581522

E-mail: hxjxyq@126.com

公司网站: www.hxjxyq.com

网上直营店: www.hxinstrument.com